

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Начальник
отдела
образования

Директор

Эколого-биологического центра



**ПРОГРАММА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РУДНЯНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»
НА 2025-2027 ГГ.**

2025 г.

РАЗДЕЛ 4

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА СНИЖЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ РЕСУРСОВ И ЦЕЛЕВОГО УРОВНЯ ЭКОНОМИИ РЕСУРСОВ НА ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 7 октября 2019 г. № 1289 «О требованиях к снижению государственным (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды» для каждого последующего 3-летнего периода, базовым годом, по отношению к показателям которого устанавливается целевой уровень снижения потребления ресурсов, является год, предшествующий очередному трехлетнему периоду, на который устанавливается соответствующий целевой уровень снижения потребления ресурсов.

УДЕЛЬНЫЙ ГОДОВОЙ РАСХОД РЕСУРСОВ

№ п/п	Показатель	Единица измерения	Величина
1	2	3	4
1	Электроэнергия	кВт*ч/м ²	7,13
2	Твердое печное топливо (уголь)	т/м ²	0,0489
		т.у.т/м ²	0,0382
		Вт*ч/(м ² × °С ×сутки)	87,93

**ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛОВ
ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И
ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ**

1. РАЗДЕЛ 1. Паспорт программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
2. РАЗДЕЛ 2. Расчет целевых показателей программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципальных образований.
3. РАЗДЕЛ 3. Краткая характеристика объекта. Анализ потребления энергетических ресурсов за предшествующий период.
4. РАЗДЕЛ 4. Определение потенциала снижения потребления ресурсов и целевого уровня экономии ресурсов на период действия программы энергосбережения.
5. РАЗДЕЛ 5. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности, направленный на достижение значений целевых показателей.
6. РАЗДЕЛ 6. Система мониторинга, управления и контроля за ходом выполнения программы.

РАЗДЕЛ 1

ПАСПОРТ

**ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ**

Полное наименование организации	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Руднянский сельский эколого-биологический центр»
Основание для разработки программы	- Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» - Приказ Министерства экономического развития РФ от 9 июля 2021 г. № 419 «Об утверждении Порядка определения объема снижения потребляемых государственным (муниципальным) учреждением ресурсов в сопоставимых условиях» - Приказ Министерства Энергетики РФ № 398 от 30 июня 2014 года «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации» - Приказ Министерства Энергетики РФ № 399 от 30 июня 2014 года «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях» - Постановление Правительства Российской Федерации от 7 октября 2019 г. № 1289 «О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды» - Приказ Минэкономразвития России от 28 октября 2019 г. №

	707 «Об утверждении порядка представления декларации о потреблении энергетических ресурсов и формы декларации о потреблении энергетических ресурсов» - Постановление Правительства РФ от 11 февраля 2021 года № 161 «Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» - Приказ Министерства экономического развития РФ от 15 июля 2020 г. № 425 «Об утверждении методических рекомендаций по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также потребляемой ими воды»
Полное наименование исполнителей и (или) соисполнителей программы	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Руднянский сельский эколого-биологический центр» ИНН 6713004009 КПП 671301001 Юридический адрес: 216790 Смоленская область, Руднянский муниципальный округ, г. Рудня, ул. Западная. Почтовый адрес: 216790 Смоленская область, Руднянский муниципальный округ, г. Рудня, ул. Западная. Директор Кондрашов Юрий Александрович Контактный номер телефона: 8-908-281-70-31
Полное наименование разработчиков программы	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Руднянский сельский эколого-биологический центр» ИНН 6713004009 КПП 671301001 Юридический адрес: 216790 Смоленская область, Руднянский муниципальный округ, г. Рудня, ул. Западная.

	Почтовый адрес: 216790 Смоленская область, Руднянский муниципальный округ, г. Рудня, ул. Западная. Директор Кондрашов Юрий Александрович Контактный номер телефона: 8-908-281-70-31
Цели программы	- Выполнение требований, установленных законодательными и иными актами Российской Федерации в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности используемых государственными (муниципальными) учреждениями энергетических ресурсов и воды. - Создание правовых, экономических и организационных основ стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности. - Обеспечение учета потребляемых государственными (муниципальными) учреждениями энергетических ресурсов и воды. - Повышение энергетической эффективности экономики субъектов Российской Федерации и экономики муниципальных образований. - Обеспечение системности и комплексности при проведении мероприятий по энергосбережению. - Формирование энергосберегающего поведения и образа жизни.
Задачи программы	- Определение и реализация потенциала снижения потребления энергетических ресурсов и воды государственными (муниципальными) учреждениями за счет последовательного внедрения современных энергосберегающих технологий, применения энергосберегающих материалов и оборудования, использования техники, соответствующей наилучшим показателям энергетической эффективности. - Реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. - Повышение эффективности системы теплоснабжения. - Повышение эффективности системы электроснабжения. - Повышение эффективности системы водоснабжения и

	водоотведения. - Внедрение новых энергосберегающих технологий, оборудования и материалов в учреждении. - Снижение потерь в сетях электро-, тепло-, газо- и водоснабжения. - Создание условий для привлечения инвестиций в целях внедрения энергосберегающих технологий, в том числе и на рынке энергосервисных услуг. - Обновление основных производственных фондов экономики на базе новых энерго- и ресурсосберегающих технологий и оборудования, автоматизированных систем и информатики.
Сроки реализации программы	Программные мероприятия до 2027 года включительно
Целевые показатели	1. Снижение потребления электроэнергии в натуральном выражении (кВт*ч). 2. Снижение потребления твердого печного топлива (угля) в натуральном выражении (т). 3. Оснащенность приборами учета (ПУ) каждого вида потребляемого энергетического ресурса (%). 4. Удельный расход электроэнергии на снабжение муниципальных учреждений (кВт*ч/кв. м). 5. Удельный расход твердого печного топлива (угля) на снабжение муниципальных учреждений (т/кв. м).
Источники и объемы финансового обеспечения реализации программы	Бюджетные средства – 26,20 тыс. руб. Общий объем финансирования составит – 26,20 тыс. руб.
Планируемые результаты реализации программы	Экономия электроэнергии – 270 кВт*ч (2,99 тыс. руб.). Экономия твердого печного топлива (угля) – 1,8 т (12,61 тыс. руб.). Общая экономия в денежном выражении – 15,60 тыс. руб.

РАЗДЕЛ 2

РАСЧЕТ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ С УЧАСТИЕМ ГОСУДАРСТВА И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

№ п/п	Наименование показателя программы	Единица измерения	Плановые значения целевых показателей		
			2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
1	Снижение потребления ЭЭ в натуральном выражении	кВт*ч	45	45	45
2	Снижение потребления ТЭ в натуральном выражении	Гкал	-	-	-
3	Снижение потребления природного газа в натуральном выражении	м ³	-	-	-
4	Снижение потребления твердого печного топлива в натуральном выражении	т	0,3	0,3	0,3
5.1	Снижение потребления ХВС в натуральном выражении	м ³	-	-	-
5.2	Снижение потребления ГВС в натуральном выражении	м ³	-	-	-
6	Снижение потребления моторного топлива в натуральном выражении	л	-	-	-

1	2	3	4	5	6
7	Доля объема ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	%	100	100	100
8	Доля объема ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	%	-	-	-
9	Доля объема ХВС, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	%	-	-	-
10	Доля объема ГВС, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	%	-	-	-
11	Доля объема природного газа, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	%	-	-	-
12	Удельный расход ЭЭ на снабжение муниципальных учреждений	кВт*ч/м ²	6,99	6,84	6,70
13	Удельный расход ТЭ на снабжение муниципальных учреждений	Гкал/м ²	-	-	-
14.1	Удельный расход ХВС на снабжение муниципальных учреждений	м ³ /чел.	-	-	-
14.2	Удельный расход ГВС на снабжение муниципальных учреждений	м ³ /чел.	-	-	-
15	Удельный расход природного газа на снабжение муниципальных учреждений	м ³ /чел.	-	-	-
16	Удельный расход моторного топлива на снабжение муниципальных учреждений	л/км	-	-	-
17	Удельный расход твердого пещного топлива на снабжение муниципальных учреждений	т/м ²	0,0479	0,0469	0,0460

**ЗНАЧЕНИЯ ИНДИКАТОРОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ**

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение 2024 (базового) года	Плановые значения индикаторов		
				2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1	Объемы потребления ЭЭ	кВт*ч	2259	2214	2169	2123
2	Объемы потребления ТЭ	Гкал	-	-	-	-
3	Объемы потребления природного газа	м ³	-	-	-	-
4	Объемы потребления твердого печного топлива	т	15,5	15,2	14,9	14,6
5.1	Объемы потребления ХВС	м ³	-	-	-	-
5.2	Объемы потребления ГВС	м ³	-	-	-	-
6	Объемы потребления моторного топлива	л	-	-	-	-
7	Количество вводов ЭЭ, всего	шт.	1	1	1	1
8	Количество вводов ЭЭ, оснащенных приборами учета	шт.	1	1	1	1
9	Количество вводов ТЭ, всего	шт.	-	-	-	-
10	Количество вводов ТЭ, оснащенных приборами учета	шт.	-	-	-	-
11	Количество вводов природного газа, всего	шт.	-	-	-	-
12	Количество вводов природного газа, оснащенных приборами учета	шт.	-	-	-	-
13	Количество вводов ХВС, всего	шт.	-	-	-	-
14	Количество вводов ХВС, оснащенных приборами учета	шт.	-	-	-	-
15	Количество вводов ГВС, всего	шт.	-	-	-	-
16	Количество вводов ГВС, оснащенных приборами учета	шт.	-	-	-	-

РАЗДЕЛ 3

**КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА.
АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ЗА
ПРОШЕДШИЙ ПЕРИОД**

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

Полное наименование учреждения	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Руднянский сельский эколого-биологический центр»
Сокращенное наименование учреждения	Эколого-биологический центр
Основной вид деятельности	85.41 Образование дополнительное детей и взрослых
Год образования	1996 год
Общая численность сотрудников	10 человек
Среднесуточная численность сотрудников	3 человек
Общая численность воспитанников	116 человек
Среднесуточная численность воспитанников	30 человек
Общая площадь учреждения	316,9 кв. м
Отапливаемая площадь учреждения	316,9 кв. м
Полезная площадь учреждения	316,9 кв. м
Объем финансирования на содержание учреждения в базовом 2024 году	Электрическая энергия – 25 036,19 руб. Твердое печное топливо (уголь) – 108 551,61 руб. ВСЕГО: 133 587,80 руб.

Эколого-биологический центр занимает одно здание 1996 г. ввода в эксплуатацию, строительный объем составляет 950 куб. м, ремонтные работы не проводились, строительный материал – брус с облицовкой кирпичом,

фасадного утепления нет, крыша шиферная (состояние кровли удовлетворительное, общая площадь составляет 600 кв. м).

ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Электроснабжение учреждения осуществляется централизованно от городских сетей. Система электроснабжения имеет 1 ввод, оснащенный прибором учета Меркурий 230 АМ-01 (год очередной поверки – 2035 г.). Поставщик электрической энергии АО «АтомЭнергоСбыт».

Система освещения представлена:

№ п/п	Наименование	Количество, шт.	Мощность, Вт
1	2	3	4
1	Светодиодные светильники	4	32
2	Светодиодные лампы	51	15
3	Уличные светильники	6	20

ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Теплоснабжение учреждения осуществляется за счет водогрейного котла на твердом топливе. В качестве твердого печного топлива используется уголь. Поставщик твердого печного топлива ООО «Бизнес-Инвест».

Оконные блоки и входные дверные проемы:

№ п/п	Наименование	Количество	Общая площадь
1	2	3	4
1	Оконные блоки ПВХ	-	-
2	Деревянные оконные блоки	30 шт.	68,49 кв. м
3	Входные деревянные двери	4	8,8 кв. м

В качестве местных отопительных приборов используются стальные радиаторы отопления в количестве 6 шт., чугунные радиаторы отопления в количестве 22 шт.

**ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА ОСНАЩЕННОСТИ ВВОДОВ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ПРИБОРАМИ УЧЕТА**

№ п/п	Вид энергоресурса	Количество вводов всего, шт.	Количество вводов, оснащенных приборами учета, шт.	Оснащенность приборами учета, %
1	2	3	4	5
1	Электрическая энергия	1	1	100

**ФАКТИЧЕСКИЕ ЗАТРАТЫ НА ТЭР И ВОДУ
В БАЗОВОМ 2024 ГОДУ**

№ п/п	Наименование энергетического ресурса	Единица измерения	Потребление		
			в натуральном выражении	в денежном выражении, руб.	в условном топливе, т.у.т.
1	2	3	4	5	6
1	Электрическая энергия	кВт*ч	2259	25 036,19	0,78
2	Твердое печное топливо (уголь)	т	15,5	108 551,61	12,12
ИТОГО:				137 787,80	12,90

**СРЕДНЕВЗВЕШЕННЫЕ ТАРИФЫ НА ТЭР И ВОДУ
В БАЗОВОМ 2024 ГОДУ**

№ п/п	Наименование энергетического ресурса	Единица измерения	Средневзвешенный тариф
1	2	3	4
1	Электрическая энергия	руб./кВт*ч	11,08
2	Твердое печное топливо (уголь)	руб./т	7003,33

В соответствии с расчетом удельных значений, приведенных к сопоставимым условиям, определяем потенциал снижения потребления ресурсов и целевой уровень экономии ресурсов. Тип организации – дополнительное образование. Функционально-типологическая группа объекта – общественные здания.

ПОТЕНЦИАЛ СНИЖЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ И ЦЕЛЕВОЙ УРОВЕНЬ ЭКОНОМИИ

№ п/п	Наименование объекта (здания)	Потенциал снижения потребления, %	Целевой уровень экономии, %	Установленное значение целевого уровня снижения на первый трехлетний период
1	2	3	4	5
Электроэнергия				
1	Эколого-биологический центр	0,0*	6,0	6,70 кВт*ч/м ²
Твердое печное топливо (уголь)				
2	Эколого-биологический центр	0,0*	6,0	82,65 Вт*ч/(м ² × °С ×сутки)

*Для объектов, не принадлежащих ни к одной из указанных в таблице П1-1 функционально-топологических групп Методических рекомендаций по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными)

учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды, целевой уровень экономии энергетических ресурсов на трехлетний период рекомендуется принимать 6,0 %

ЦЕЛЕВОЙ УРОВЕНЬ СНИЖЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЙ ЗА ТРЕХЛЕТНИЙ ПЕРИОД

№ п/п	Наименование показателя, единица измерения	Удельное годовое значение (базовый 2024 г.)	Потенциал снижения %,	Целевой уровень экономии, %	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за два года	Целевой уровень снижения за три года
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электрическая энергия, кВт*ч/м ²	7,13	0,0	6,0	6,99	6,84	6,70
2	Твердое печное топливо (уголь), Вт*ч/(м ² ×°С×сутки)	87,93	0,0	6,0	86,17	84,41	82,65
	Твердое печное топливо (уголь), т.у.т/м ²	0,0382			0,0374	0,0367	0,0359
	Твердое печное топливо (уголь), т/м ²	0,0489			0,0479	0,0469	0,0460

РАЗДЕЛ 5

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ, НАПРАВЛЕННЫЙ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Разработка мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности – одна из ключевых задач в достижении желаемых показателей экономии энергоресурсов.

Оценка технической возможности и экономической целесообразности реализации приведённых мероприятий должна проводиться индивидуально для каждой организации, с учётом местных особенностей и принятых методик определения эффективности инвестиций.

Для достижения указанных целей и выполнения задач в рамках Программы предусматривается проведение организационных, правовых, технических, технологических и экономических мероприятий, включающих развитие нормативно-правовой базы энергосбережения, энергосбережение и повышение энергетической эффективности, информационное обеспечение и пропаганду энергосбережения.

В рамках настоящей Программы предполагается реализация первоочередных мер, направленных на повышение энергоэффективности: проведения мероприятий по сокращению объемов потребления ТЭР.

Информационное обеспечение и пропаганда энергосбережения представляет собой вовлечение в процесс энергосбережения работников учреждения путем формирования устойчивого внимания к этой проблеме, создание мнения о важности и необходимости энергосбережения.

[illegible]

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Обучение работников основам энергосбережения и повышения энергетической эффективности	БС	10,00	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Итого по мероприятию		10,00	X	X	-	X	-	X	X	-
6	Эффективное использование электрического и осветительного оборудования и экономное расходование электрической энергии в здании центра	-	-	45	кВт*ч	0,50	-	-	45	кВт*ч	0,50
	Итого по мероприятию		-	X	X	0,50	X	-	X	X	0,50
7	Установка теплоотражающих экранов за отопительными приборами в здании центр в количестве 27 шт.	БС	5,40	0,3	т	2,17	БС	5,40	0,3	т	2,17
	Итого по мероприятию		5,40	X	X	2,17	X	5,40	X	X	2,17
	ВСЕГО по мероприятиям		15,40	X	X	2,67	X	5,40	X	X	2,67

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
НА 2027 Г.**

		2027 г.				
№ п/п	Наименование мероприятия Программы	Финансовое обеспечение реализации мероприятий	Экономия топливно- энергетических ресурсов			В стоимостном выражении, тыс. руб.
			в натуральном выражении	ед. изм.		
1	2	3	4	5	6	7
1	Разработка и издание приказа по организации об экономии энергоресурсов	-	-	-	-	-
2	Назначение приказом ответственного за внедрение плана энергосбережения	-	-	-	-	-
3	Организация работы по стимулированию персонала при внедрении им энергосберегающих мероприятий для энергосбережения на рабочих местах	-	-	-	-	-
4	Издание литературы, буклетов, плакатов и т.п. соответствующего направления и организация ознакомления с ними персонала	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
5	Обучение работников основам энергосбережения и повышения энергетической эффективности	-	-	-	-	-
Итого по мероприятию		-	-	X	X	-
6	Эффективное использование электрического и осветительного оборудования и экономное расходование электрической энергии в здании центра	-	-	45	кВт*ч	0,50
Итого по мероприятию		-	-	X	X	0,50
7	Установка теплоотражающих экранов за отопительными приборами в здании центр в количестве 27 шт.	БС	5,40	0,3	т	2,17
Итого по мероприятию			5,40	X	X	2,17
ВСЕГО по мероприятиям			5,40	X	X	2,67

РАЗДЕЛ 6

СИСТЕМА МОНИТОРИНГА, УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ЗА ХОДОМ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Важнейшим фактором эффективной реализации Программы мероприятий по энергосбережению является грамотно построенная и внедренная система мониторинга за ходом реализации Программы и система реагирования на отклонения от плана внедрения мероприятий по энергосбережению.

В соответствии с постановлением Администрации Смоленской области от 24 октября 2014 г. № 724 «О региональной автоматизированной системе сбора данных в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Смоленской области «Мониторинг энергоэффективности» (далее – Постановление) создана и введена в промышленную эксплуатацию региональная автоматизированная система в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (далее – Региональная система).

В соответствии с Постановлением, органы исполнительной власти Смоленской области и бюджетные учреждения регионального подчинения должны представлять информацию в области энергосбережения, необходимую для включения в Региональную систему, начиная с 1 ноября 2014 года.

Помимо этого, по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2014 г. № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации» формируются отчеты.

Прошнуровано, пронумеровано и скреплено
печатью 18

(Кондратов) лист(а, ов)

Директор Руднянского сельского
эколого-биологического центра

Ю.А. Кондратов

«10» ноября 2025г.